

LUCA BAGHINO\*, ENRICO BORG\*\* , MARCELLO BOTTERO\*\*\*,  
LORIS GALLI\*\*\*\* & RUDY VALFIORITO\*\*\*\*\*

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

**Riassunto** - Viene presentata la check-list degli uccelli di Liguria aggiornata al 31 dicembre 2010. La lista segue la tassonomia e la nomenclatura della lista CISO-COI e lo status regionale è indicato sia con la categoria AERC che con la notazione fenologica abbreviata. In totale vengono qui riportate 410 specie: di queste, le accidentali non più segnalate dopo il 1950 (cat. B) risultano 40 e 5 appartengono alla categoria D. Le specie nidificanti, incluse in ogni categoria, sono 160.

**Parole chiave** - check-list, uccelli, Liguria.

**Abstract** - *Check-list of the birds of Liguria.*

It is presented the check-list of the birds of Liguria updated to 31 December 2010. The list follows the taxonomy and nomenclature of the list CISO-COI and regional status is indicated either by category AERC that the phenological abbreviated notation. In total, 410 species are listed below: of these, the accidental no longer reported after 1950 (cat. B) are 40 and 5 are included in the category D. Breeding species, including in each category, are 160.

**Key words** - check-list, birds, Liguria.

### Introduzione

La nascita di siti *internet*, *blog* e *mailing list* “di settore”, nonché l’entusiastica attività dei sempre più numerosi gruppi ornitologici locali, negli ultimi anni hanno portato ad un rapido e consistente incremento

---

\* Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale di Case Vacca - c/o Ente Parco del Beigua - Via Marconi, 165 - 16011 Arenzano (GE)

\*\* Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” - Via Brigata Liguria, 9 - 16121 Genova - E-mail: eborgo@comune.genova.it

\*\*\* Salita Chiappa di Struppa, 14 - 16165 Genova

\*\*\*\* DISTAV, Università di Genova - Corso Europa, 26 - 16132 Genova

\*\*\*\*\* C.so Verbone, 199 - 18036 Soldano (IM)

delle conoscenze circa presenza, distribuzione e fenologia delle diverse specie di uccelli su tutto il territorio italiano.

La possibilità di comunicare e condividere dati in tempo reale via *internet* da un lato facilita la diffusione delle informazioni, dall'altro, tuttavia, rende ogni giorno più difficile il lavoro di chi di ornitologia si occupa per professione e deve affrontare l'arduo compito di scrematura o validazione di una notevole mole di dati a volte non del tutto affidabili.

Un altro limite dell'universalità della rete è legato al sempre più limitato ricorso alle fonti tradizionali (pubblicazioni sulle riviste a stampa e collezioni museali): molti ornitologi infatti, anche professionisti, tendono ad attingere ormai quasi esclusivamente a quanto reperibile *on-line* (liste, report e *pdf reprint* di articoli scientifici), considerando una sostanziale perdita di tempo la consultazione degli *Zoological Records* e delle collezioni ornitologiche.

In questo lavoro, forti degli insegnamenti del compianto Giorgio Truffi, ma ulteriormente rinvigoriti dalla linfa vitale di giovani ornitologi più avvezzi al mezzo telematico, abbiamo cercato di sintetizzare quanto noto fino al 31 dicembre 2010 sull'avifauna della nostra regione.

Lo spunto per un aggiornamento della *check-list* degli uccelli della Liguria è scaturito dalla necessità di rivedere, attualizzandolo, quello che è risultato essere a pieno titolo il primo riferimento ligure (TRUFFI, BORGO & IACOPI - Regional Check-lists: Liguria. Sito web di EBN Italia (<http://www.ebnitalia.it>)), introdotto per la prima volta nel 1999 e mantenuto *online* fino ai giorni nostri.

Le prime indicazioni sulla fenologia delle specie formanti l'ornitofauna ligure si ritrovano, con sintetici ma preziosi cenni sulla frequenza e sull'abbondanza riscontrate in quel periodo, nei lavori di CALVI (1828), DURAZZO (1840) e GIGLIOLI (1889-1907).

Occorrerà poi attendere la metà degli anni Settanta del secolo scorso perché appaia una lista sistematica dell'avifauna presente a vario titolo sul territorio ligure (SPANÒ, 1977), con l'adozione di categorie fenologiche moderne e con riferimenti codificati in base alla frequenza delle specie.

In quegli anni, ma principalmente nel decennio successivo, l'attenzione dell'ornitologia ligure si spostò verso la realizzazione di nuove indagini tese a realizzare rassegne faunistiche in linea con i tempi: furono gli anni del Progetto Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria (1981-86: AA.VV., 1989), seguito qualche anno dopo dal complementare Atlante degli uccelli svernanti (1987-1992: SPANÒ *et alii*, 1998), due iniziative che, nell'arco di un decennio, portarono ad elevare in modo considerevole il livello delle conoscenze dell'avifauna della Liguria.

Dal processo di acquisizione dati di quel periodo rimase sostanzialmente escluso, con alcune eccezioni, l'ampio ed eterogeneo contingente delle specie di solo transito nella regione e spesso tale processo risultava limitato alla

segnalazione sulle riviste di settore di *taxa* notevoli, in quanto rari o accidentali, comunque di comparsa inusuale.

All'inizio degli anni Duemila si registrò una decisiva ripresa di interesse (dettata in alcuni casi da situazioni di obbligo gestionale) per acquisire nuove serie di dati sugli uccelli selvatici della Liguria, con un notevole incremento quali-quantitativo degli stessi.

Nello stesso tempo gli enti locali preposti alla gestione, soprattutto conservativa, della fauna alata dovettero, in ottemperanza agli obblighi delle direttive comunitarie 79/409 "Uccelli" e 92/43 "Habitat", avviare censimenti standardizzati e sistematici dell'avifauna, sia migratrice sia nidificante, in aree chiave (Beigua, Alpi Liguri) come pure, sotto forma di campionamenti, sull'intero territorio regionale.

Parallelamente, le ricerche eseguite a vario titolo da singoli, professionisti, società o enti di ricerca, i censimenti diretti dalle Amministrazioni Provinciali nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria in zone di protezione, l'attività coordinata di inanellamento a scopo scientifico condotta per più anni in diverse località regionali, hanno tutti variamente contribuito, per la loro parte, ad ampliare un quadro conoscitivo per certi aspetti impensabile fino a vent'anni fa.

Sicuramente importante fu il rinnovato interesse per la pratica del birdwatching, il quale grazie principalmente alle nuove tecnologie informatiche e alla più facile circolazione di informazioni attraverso Internet, portò alla nascita di liste tematiche dedicate (es. EBN Italia), con riscontri in sede locale che portarono alla formazione di nuovi sodalizi liguri (ROL e Liguriabirding).

### Materiali e metodi

Nel reperimento dei dati e delle conoscenze riguardanti l'avifauna ligure si è fatto riferimento, oltre alla letteratura ornitologica "classica", anche ai lavori pubblicati riguardanti l'attività di inanellamento e all'analisi del materiale conservato in diverse collezioni ornitologiche liguri e non, principalmente quelle del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova.

Per gli anni più recenti (2000-2010), si è tenuto conto anche dei periodici liguri (*Il Biancone*), della banca dati del sito Internet dedicato al birdwatching in Liguria ([www.liguriabirding.it](http://www.liguriabirding.it)) e degli annuari editi dall'associazione EBN Italia.

Contenuto è risultato, complessivamente, il ricorso a dati inediti e/o derivanti da osservazioni personali, peraltro inevitabile in un'opera del genere.

La tassonomia e la nomenclatura adottate sono quelle della recente Lista CISO-COI (FRACASSO *et alii*, 2009), mentre la fenologia viene definita

secondo una codifica rappresentata da sigle letterali ormai di ampio e consueto uso:

- B = *Breeding* (Nidificante)
- S = *Sedentary* (Sedentaria)
- M = *Migrant* (Migratrice)
- W = *Winter visitor* (Svernante)
- E = *Summer visitor* (Estivante)
- A = *Vagrant, Accidental* (Accidentale)
- reg = *regular* (regolare)
- irr = *irregular* (irregolare)
- par = *partial* (parziale)
- ? = *doubtful data* (status dubbio).

Per gli accidentali si è riportato, accanto alla lettera A, il numero di segnalazioni note (fino al numero di 10) e, quando possibile, anche l'anno e la provincia ligure di appartenenza delle stesse. Analogamente, per i nidificanti occasionali, viene indicato l'anno e la provincia dove è avvenuta la riproduzione oppure, per i casi senza precedenti noti, l'anno della prima nidificazione accertata. All'apice sono segnati i rimandi alle citazioni bibliografiche delle segnalazioni stesse.

Si sono altresì impiegate, per la definizione dello status delle specie, le categorie AERC (Association of European Records and Rarities Committees), anche in questo caso espresse da codici letterali:

- A = specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta dal 1950
- B = specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta tra il 1800 e il 1949
- C = specie introdotta dall'uomo o sfuggita dalla cattività che ha costituito almeno una popolazione nidificante in grado di autoriprodursi
- D = specie di origine selvatica possibile ma non sicura, oppure specie che, per varie ragioni, non può essere inclusa in una delle altre categorie
- E = specie introdotta o sfuggita alla cattività, priva però dei requisiti di cui alla categoria C.

In sintesi, per ogni specie in elenco vengono riportati: numero progressivo, Codice EURING, nome italiano, nome scientifico seguito da autore e anno di descrizione, definizione dello status (categoria AERC di riferimento), categoria fenologica abbreviata.

In totale vengono qui riportate 410 specie per la Liguria: di queste, gli accidentali storici, cioè quelli non più segnalati dopo il 1950 (cat. B), risultano 40; 12 appartengono alla categoria C; 5 hanno la doppia indicazione AC e per finire 5 sono nella categoria D. Le specie nidificanti, in tempi storici o attuali e comprese le segnalazioni "possibili", sono 160.

## Systematic list

## Anseriformes

Anatidae

001. 01520 **Cigno reale** *Cygnus olor* (Gmelin, 1789)  
 A? M irr?  
 C SB introduced
002. 01540 **Cigno selvatico** *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr
003. 01570 **Oca granaiola** *Anser fabalis* (Latham, 1787)  
 A A-2 (SV 1890-91; GE 1872) [102, 104]
004. 01590 **Oca lombardella** *Anser albifrons* (Scopoli, 1769)  
 A A-6 (IM 1940; SV 1903, 4 ind. 1989, 5 ind. 1990; GE 1996; SP 1989-91) [22, 102]
005. 01610 **Oca selvatica** *Anser anser* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr
006. 01670 **Oca facciabianca** *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803)  
 D A-2 (GE 1988, 1991) [73]
007. 01710 **Casarca** *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)  
 D M irr, S irr introduced
008. 01730 **Volpoca** *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr
009. 01775 **Anatra mandarina** *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758)  
 C M irr, S irr introduced
010. 01790 **Fischione** *Anas penelope* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W irr
011. 01820 **Canapiglia** *Anas strepera* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W irr
012. 01840 **Alzavola** *Anas crecca* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W reg?
013. 01860 **Germano reale** *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W?, SB?  
 C SB introduced
014. 01890 **Codone** *Anas acuta* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W irr
015. 01910 **Marzaiola** *Anas querquedula* Linnaeus, 1758  
 A M reg, (B SP 1986) [111]
016. 01940 **Mestolone** *Anas clypeata* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W irr
017. 01960 **Fistione turco** *Netta rufina* (Pallas, 1773)  
 A M reg, W irr  
 C SB irr introduced
018. 01980 **Moriglione** *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W
019. 02000 **Moretta dal collare** *Aythya collaris* (Donovan, 1809)  
 A A-1 (IM 2006) [69]
020. 02020 **Moretta tabaccata** *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)  
 A M irr
021. 02030 **Moretta** *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W
022. 02040 **Moretta grigia** *Aythya marila* (Linnaeus, 1761)  
 A A-2 (1840-1870 ca.; SV 2008) [51, 109, 113]
023. 02060 **Edredone** *Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
024. 02070 **Re degli edredoni** *Somateria spectabilis* (Linnaeus, 1758)  
 A A-2 (IM 1892; GE 1989) [15]

025. 02120 **Moretta codona** *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)  
**A** A-6 (2 ind. IM 1984; GE 1897, 1983, 3 ind. 1999, 2007; SP 2002) [22, 104]
026. 02130 **Orchetto marino** *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, W irr
027. 02150 **Orco marino** *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, W irr
028. 02180 **Quattrocchi** *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758)  
**A** M irr, W irr
029. 02200 **Pesciola** *Mergellus albellus* Linnaeus, 1758  
**A** A-3 (1871; SV 1875, 1981) [102, 104]
030. 02210 **Smergo minore** *Mergus serrator* Linnaeus, 1758  
**A** M reg, W
031. 02230 **Smergo maggiore** *Mergus merganser* Linnaeus, 1758  
**A** M reg, W irr
032. 02250 **Gobbo della Giamaica** *Oxyura jamaicensis* (Gmelin, 1789)  
**C** A-1 (IM 2003) [110]
033. 02260 **Gobbo rugginoso** *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769)  
**A** A-3 (SP 1856; SV 1985; GE 1868) [102, 104, Museo GE]

### Galliformes

#### Tetraonidae

034. 03260 **Francolino di monte** *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758)  
**B** A (B ante 1850, extinct)
035. 03300 **Pernice bianca** *Lagopus muta* (Montin, 1776)  
**A** W irr
036. 03320 **Fagiano di monte** *Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758  
**A** SB
037. 03350 **Gallo cedrone** *Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758  
**B** Extinct

#### Phasianidae

038. 03450 **Colino della Virginia** *Colinus virginianus* (Linnaeus, 1758)  
**C** Introduced - Extinct [52, Borgo A. & E. ined]
039. 03570 **Coturnice** *Alectoris graeca* (Meisner, 1804)  
**A** SB
040. 03580 **Pernice rossa** *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)  
**AC** SB (partially restocked)
041. 03670 **Starna** *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)  
**C** SB (partially restocked)
042. 03700 **Quaglia comune** *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, B
043. 03940 **Fagiano comune** *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758  
**C** SB (restocked)

### Gaviiformes

#### Gaviidae

044. 00020 **Strolaga minore** *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763)  
**A** M reg, W
045. 00030 **Strolaga mezzana** *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, W
046. 00040 **Strolaga maggiore** *Gavia immer* (Brünnich, 1764)  
**A** A-10 (3 segn. 1885, 1903; SV 1987, 2 segn. 2009;  
 GE 2 ind. 1985, 1986, 1996) [2, 22, 32, 102, 104, 112]

**Procellariiformes**Diomedeiidae

- Albatro sp.** *Thalassarche sp.* A (GE 2008) [31, 69]  
 047. 00140 **Albatro sopracciglio nero** *Thalassarche melanophris* (Temminck, 1828)  
 A A-1 (SP 2000) [36]

Procellariidae

048. 00340 **Berta di Bulwer** *Bulweria bulweri* (Jardine & Selby, 1828)  
 B A-1 (1898) [5]  
 049. 00360 **Berta maggiore** *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769)  
 A M reg, W  
 050. 00430 **Berta grigia** *Puffinus griseus* (Gmelin, 1789)  
 A A-2 (GE 1963; SP 1953) [67, 97]  
 051. 00462 **Berta minore** *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827)  
 A M reg, W  
 052. 00463 **Berta balearica** *Puffinus mauretanicus* Lowe, 1921  
 A A-1 (SP 1997) [37]

Hydrobatidae

053. 00520 **Uccello delle tempeste** *Hydrobates pelagicus* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr  
 054. 00560 **Uccello delle tempeste di Swinhoe** *Oceanodroma monorhis* (Swinhoe, 1867)  
 A A-1 (GE 1991) [37]

**Pelecaniformes**Sulidae

055. 00710 **Sula** *Morus bassanus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, E

Pelecanidae

056. 00880 **Pellicano comune** *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758  
 D A-5 (SV 2006; GE 1988, 2006, 2 ind. 2009) [64, 113, Baghino L. ined.]

Phalacrocoracidae

057. 00720 **Cormorano** *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W  
 058. 00800 **Marangone dal ciuffo** *Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus, 1761)  
 A M reg, W, E  
 059. 00820 **Marangone minore** *Phalacrocorax pygmeus* (Pallas, 1773)  
 B A-1 (ante 1881) [59, 62]

**Ciconiiformes**Ardeidae

060. 00950 **Tarabuso** *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg  
 061. 00980 **Tarabusino** *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)  
 A M reg, B irr?  
 062. 01040 **Nitticora** *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr  
 063. 01080 **Sgarza ciuffetto** *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)  
 A M reg  
 064. 01110 **Airone guardabuoi** *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W

065. 01180 **Airone schistaceo** *Egretta gularis* (Bosc, 1792)  
 A A-1 (ssp. *gularis* IM 1995) [Bianchi ined.]
066. 01190 **Garzetta** *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)  
 A M reg, W, E
067. 01210 **Airone bianco maggiore** *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W
068. 01220 **Airone cenerino** *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, E, SB (1° nid. 1992)
069. 01240 **Airone rosso** *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766  
 A M reg

Ciconiidae

070. 01310 **Cicogna nera** *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg
071. 01340 **Cicogna bianca** *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg

Threskiornithidae

072. 01360 **Mignattaio** *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)  
 A M irr
073. 01400 **Ibis eremita** *Geronticus eremita* (Linnaeus, 1758)  
 C A-1 (SP 2009) [112]
074. 01420 **Ibis sacro** *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790)  
 C A-1 (SV 2010) [Scarrone S. 113]
075. 01440 **Spatola** *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758  
 A A-3 (GE 1997, 2010; SV 2 ind. 2010) [22, Leugio N. 113, Valfiorito R. 113]

**Phoenicopteriformes**Phoenicopteridae

076. 01472 **Fenicottero** *Phoenicopus roseus* Pallas, 1811  
 A M reg

**Podicipediformes**Podicipedidae

077. 00070 **Tuffetto** *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)  
 A M reg, W, SB
078. 00090 **Svasso maggiore** *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W
079. 00100 **Svasso collarosso** *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783)  
 A M irr, W irr
080. 00110 **Svasso cornuto** *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr, W irr
081. 00120 **Svasso piccolo** *Podiceps nigricollis* C.L. Brehm, 1831  
 A M reg, W

**Falconiformes**Accipitridae

082. 02310 **Falco pecchiaiolo** *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, B
083. 02380 **Nibbio bruno** *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)  
 A M reg (B SV 1974) [14]
084. 02390 **Nibbio reale** *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, (B-2 SV 1950) [14]
085. 02430 **Aquila di mare** *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)



CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

- A** A-10 (5 ante 1840; SV 1826, 1895; SP 1846, 2007, 2007-2008) [50, 72, 113]  
 086. 02460 **Gipeto** *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758)  
**C** A-1 (GE-SP 2009) [114]  
 087. 02470 **Capovaccaio** *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)  
**A** A-5 (IM 1851-1860, B IM 1900 ca.; GE 1986, 1990) [8, 54, 104]  
 088. 02510 **Grifone** *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783)  
**A** M reg  
 089. 02550 **Avvoltoio monaco** *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)  
**B** A-2 (SV 1828-1840) [104]  
 090. 02560 **Biancone** *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788)  
**A** M reg, B, (W 1954; W IM 2010; SV 1832, 2005) [87, 92, 107, 115]  
 091. 02600 **Falco di palude** *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg  
 092. 02610 **Albanella reale** *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)  
**A** M reg, W  
 093. 02620 **Albanella pallida** *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1771)  
**A** A-9 (IM 2 segn. 1890-1940, 1926, 1943; SV 1883, 1906-1925;  
 GE 1984, 1990, 2002) [13, 104, Baghino L. ined., Museo GE]  
 094. 02630 **Albanella minore** *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg  
 095. 02670 **Astore** *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)  
**A** SB  
 096. 02690 **Sparviere** *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, W, SB  
 097. 02870 **Poiana** *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, W, SB  
 098. 02880 **Poiana codabianca** *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)  
**A** A-7 (1932; GE 1869, 1956, 1966, 2001, 2005, 2009) [9, 28, 77]  
 099. 02900 **Poiana calzata** *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)  
**A** A-5 (IM 1963; GE 1870, 3 ind. 2005) [27]  
 100. 02930 **Aquila anatraia maggiore** *Aquila clanga* Pallas, 1811  
**A** M irr  
 101. 02920 **Aquila anatraia minore** *Aquila pomarina* C.L. Brehm, 1831  
**A** M irr  
 102. 02980 **Aquila minore** *Aquila pennata* (Gmelin, 1788)  
**A** M reg, W irr  
 103. 02960 **Aquila reale** *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758)  
**A** SB  
 104. 02990 **Aquila di Bonelli** *Aquila fasciata* (Vieillot, 1822)  
**A** A-6 (IM-SV 2000; GE 1988, 1993, 2007, 2009, 2010) [7, 10, 11, 12, 49, 93]  
 105. 02942 **Aquila delle steppe** *Aquila nipalensis* Hodgson, 1833  
**B** A-1 (1855-56 circa) [59]  
 106. 02950 **Aquila imperiale** *Aquila heliaca* Savigny, 1809  
**A** A-2 (SV 1882; GE 2007) [35, 79]

Pandionidae

107. 03010 **Falco pescatore** *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, W irr (SV 1989)

Falconidae

108. 03030 **Grillaio** *Falco naumanni* Fleischer, 1818  
**A** M irr?

---

<sup>1</sup>02872 **Poiana delle steppe** *Buteo buteo vulpinus* (Gloger 1833)

**A** M irr? [9]

109. 03040 **Gheppio** *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758  
 A M reg, SB
110. 03070 **Falco cuculo** *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766  
 A M reg
111. 03090 **Smeriglio** *Falco columbarius* Linnaeus, 1758  
 A M irr
112. 03100 **Lodolaio** *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758  
 A M reg, B
113. 03110 **Falco della regina** *Falco eleonorae* Gén , 1839  
 A M irr
114. 03140 **Lanario** *Falco biarmicus* Temminck, 1825  
 A A-3 (GE 1929, 1971, 1990) [66]
115. 03160 **Sacro** *Falco cherrug* Gray, 1834  
 B A-2 (GE 2 segn. ante 1907) [62]
116. 03200 **Falco pellegrino** *Falco peregrinus* Tunstall, 1771  
 A M irr, W irr, SB
117. 03210 **Falcone della Barberia** *Falco pelegrinoides* Temminck, 1829  
 A A-1 (GE 2002) [19, 70]

### Gruiformes

#### Rallidae

118. 04070 **Porciglione** *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB?
119. 40080 **Voltolino** *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766)  
 A M reg
120. 04100 **Schiribilla** *Porzana parva* (Scopoli, 1769)  
 A M reg
121. 04110 **Schiribilla grigiata** *Porzana pusilla* (Pallas, 1776)  
 A A-4 (SV 1881, 1883, 1976, 2010) [21, 104, Valfiorito R. 112]
122. 04210 **Re di quaglie** *Crex crex* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, B?
123. 04240 **Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
124. 04260 **Pollo sultano della Martinica** *Porphyrio martinica* (Linnaeus, 1766)  
 D A-1 (SP 1890) [45, 89]
125. 04270 **Pollo sultano** *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)  
 B A-1 (GE 1933) [22]
126. 04290 **Folaga** *Fulica atra* Linnaeus, 1758  
 A M reg, SB
127. 04310 **Folaga crestata** *Fulica cristata* Gmelin, 1789  
 A A-2 (ante 1841; GE 1957) [5, 94]

#### Gruidae

128. 04330 **Gru** *Grus grus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr [58]

#### Otididae

129. 04420 **Gallina prataiola** *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr? [102]
130. 04460 **Otarda** *Otis tarda* Linnaeus, 1758  
 A A? [102]

### Charadriiformes

#### Haematopodidae

131. 04500 **Beccaccia di mare** *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758  
 A M reg

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

Recurvirostridae

132. 04550 **Cavaliere d'Italia** *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg (B SP 1981) [91 bis]
133. 04560 **Avocetta** *Recurvirostra avocetta* Linnaeus, 1758  
 A M reg

Burhinidae

134. 04590 **Occhione** *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr (B nell'800)

Glareolidae

135. 04640 **Corrione biondo** *Cursorius cursor* (Latham, 1787)  
 A A-3 (SV 1834; GE 1975; SP 1865) [50, 104]
136. 04650 **Pernice di mare** *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766)  
 A M irr.

Charadriidae

137. 04690 **Corriere piccolo** *Charadrius dubius* Scopoli, 1786  
 A M reg, W irr, B
138. 04700 **Corriere grosso** *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758  
 A M reg
139. 04770 **Fratino** *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758  
 A M reg
140. 04820 **Piviere tortolino** *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758  
 A M reg
141. 04850 **Piviere dorato** *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg
142. 04860 **Pivieressa** *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr
143. 04910 **Pavoncella gregaria** *Vanellus gregarius* (Pallas, 1771)  
 B A-1 (ante 1927) [82]
144. 04930 **Pavoncella** *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W

Scolapacidae

145. 04960 **Piovanello maggiore** *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr
146. 04970 **Piovanello tridattilo** *Calidris alba* (Pallas, 1764)  
 A M reg?
147. 05010 **Gambecchio comune** *Calidris minuta* (Leisler, 1812)  
 A M reg
148. 05020 **Gambecchio nano** *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)  
 A M reg?
149. 05090 **Piovanello comune** *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763)  
 A M reg
150. 05100 **Piovanello violetto** *Calidris maritima* (Brünnich, 1764)  
 A A-7 (2 segn. ante 1929; IM 1899; GE 1826, 1858, 1862, 1990) [74]
151. 05120 **Piovanello pancianera** *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr
152. 05140 **Gambecchio frullino** *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763)  
 A A-2 (GE 1965, 1991) [20, 101]
153. 05170 **Combattente** *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg
154. 05180 **Frullino** *Lymnocyptes minimus* (Brünnich, 1764)  
 A M irr?
155. 05190 **Beccaccino** *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W

156. 05200 **Croccolone** *Gallinago media* (Latham, 1787)  
A M irr
157. 05290 **Beccaccia** *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758  
A M reg, W, B
158. 05320 **Pittima reale** *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758)  
A M reg
159. 05340 **Pittima minore** *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)  
A M irr
160. 05380 **Chiurlo piccolo** *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)  
A M reg
161. 05400 **Chiurlottello** *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817  
B A-6 (1879, ante 1929, 19xx; GE 1897, 1940; SV 1869) [6, Museo GE]
162. 05410 **Chiurlo maggiore** *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)  
A M reg
163. 05440 **Piro piro codalunga** *Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812)  
B A-1 (GE 1859) [94]
164. 05550 **Piro piro del Terek** *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775)  
A A-3 (GE 1972, 1990, 2010) [63, Bottero M. ined.]
165. 05560 **Piro piro piccolo** *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, W, B?
166. 05530 **Piro piro culbianco** *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758  
A M reg, W irr
167. 05450 **Totano moro** *Tringa erythropus* (Pallas, 1764)  
A M reg
168. 05480 **Pantana** *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)  
A M reg
169. 05470 **Albastrello** *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803)  
A M irr
170. 05540 **Piro piro boschereccio** *Tringa glareola* Linnaeus, 1758  
A M reg
171. 05460 **Pettegola** *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)  
A M reg
172. 05610 **Voltapietre** *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, W irr
173. 05640 **Falaropo beccosottile** *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)  
A A-1 (GE 1978) [104]
174. 05650 **Falaropo beccolargo** *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)  
B A-6 (2 xxxx; SV xxxx, 1923; GE 1845; SP 1924) [96]

Stercorariidae

175. 05660 **Stercorario mezzano** *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)  
A A-6 (GE 1870, 1883, 2003 2004, 2009, 2 ind. 2010) [16, 21, 113]
176. 05670 **Labbo** *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)  
A M reg
177. 05680 **Labbo codalunga** *Stercorarius longicaudus* (Vieillot, 1819)  
A A-1 (GE 1991) [24]
178. 05690 **Stercorario maggiore** *Stercorarius skua* (Brünnich, 1764)  
A A-1 (GE 2009) [65]

Laridae

179. 06040 **Gabbiano eburneo** *Pagophila eburnea* (Phipps, 1774)  
A A-1 (SV 1972) [68]
180. 06020 **Gabbiano tridattilo** *Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, W

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

181. 05850 **Gabbiano roseo** *Chroicocephalus genei* Breme, 1840  
**A** A-8 (GE 1989, 1992, 1995, 2006, 2007, 2009, 2 segn. 2010)  
[22, 29, 34, 106, Bottero M. ined.]
182. 05820 **Gabbiano comune** *Chroicocephalus ridibundus* (Linnaeus, 1766)  
**A** M reg, W
183. 05780 **Gabbianello** *Hydrocoloeus minutus* Pallas, 1776  
**A** M reg
184. 05760 **Gabbiano sghignazzante** *Larus atricilla* Linnaeus, 1758  
**A** A-1 (W IM 2004-05-06) [22, 41, 43]
185. 05750 **Gabbiano corallino** *Larus melanocephalus* Temminck, 1820  
**A** M reg, W
186. 05880 **Gabbiano corso** *Larus audouinii* Payraudeau, 1826  
**A** M irr [56]
- <sup>2</sup>187. 05900 **Gavina** *Larus canus* Linnaeus, 1758  
**A** M reg, W
188. 05910 **Zafferano** *Larus fuscus* Linnaeus, 1758  
**A** M reg, W
189. 05920 **Gabbiano reale nordico** *Larus argentatus* Pontoppidan, 1763  
**A** M irr, W irr
190. 05926 **Gabbiano reale** *Larus michahellis* Naumann, 1840  
**A** M reg, W, E, SB
191. 05927 **Gabbiano reale pontico** *Larus cachinnans* Pallas, 1811  
**A** A-4 (GE 2001, 2004, 2006, 2010) [26, 30, Bottero M. ined.]
- <sup>3</sup>192. 05980 **Gabbiano d'Islanda** *Larus glaucooides* Meyer, 1822  
**B** A-1 (GE 1902) [38]
193. 05990 **Gabbiano glauco** *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767  
**A** A-4 (SV 1987; GE 1853, 1877,1912) [60, 71, 78, 85]
194. 06000 **Mugnaiaccio** *Larus marinus* Linnaeus, 1758  
**A** A-7 (~ 1860; IM 1931; 2 ind. SV 1989; GE 1892, 2 ind. 1981, 1999, 2004)  
[5, 22, 102]

Sternidae

195. 06240 **Fratricello** *Sternula albifrons* Pallas, 1764  
**A** M reg
196. 06050 **Sterna zampenere** *Gelochelidon nilotica* Gmelin, 1789  
**A** M reg
197. 06060 **Sterna maggiore** *Hydroprogne caspia* Pallas, 1770  
**A** M reg?
198. 06260 **Mignattino piombato** *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)  
**A** M reg
199. 06270 **Mignattino comune** *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg
200. 06280 **Mignattino albianche** *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)  
**A** M reg
201. 06110 **Beccapesci** *Sterna sandvicensis* Latham, 1787  
**A** M reg, W
202. 06150 **Sterna comune** *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758  
**A** M reg

<sup>2</sup> Un individuo della sottospecie russo-siberiana *L.c. heinei* Homeyer, 1853 il 16.01.2010 a Genova (Bottero M. ined.)

<sup>3</sup> Una segnalazione del 11.02.2006 di Varazze (SV) non omologata dalla COI.

203. 06140 **Sterna di Dougall** *Sterna dougallii* Montague, 1813  
**B** A-1 (GE 1828) [42, 50]  
 204. 06160 **Sterna codalunga** *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763  
**B** A-2 (GE ante 1840, 1873) [50, 104]

Alcidae

205. 06240 **Uria** *Uria aalge* (Pontoppidan, 1763)  
**B** A-2 (2 ind. GE 1897; SP 1913) [5, 90]  
 206. 06360 **Gazza marina** *Alca torda* Linnaeus, 1758  
**A** M reg, W  
 207. 06470 **Gazza marina minore** *Alle alle* (Linnaeus, 1758)  
**A** A-2 (IM 1889; GE 1980) [3, 84]  
 208. 06540 **Pulcinella di mare** *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, W, E

**Pteroclitiformes**Pteroclitidae

209. 06620 **Grandule** *Pterocles alchata* (Linnaeus, 1766)  
**B** A-1 (GE 1894 7 ind.) [105]  
 210. 06630 **Sirratte** *Syrhaptus paradoxus* (Pallas, 1773)  
**B** A-1 (SP 1888) [61]

**Columbiformes**Columbidae

211. 06650 **Piccione selvatico** *Columba livia* Gmelin, 1789  
**A?** A?  
**C** var. domestica SB naturalized  
 212. 06680 **Colombella** *Columba oenas* Linnaeus, 1758  
**A** M reg?  
 213. 06700 **Colombaccio** *Columba palumbus* Linnaeus, 1758  
**A** M reg, W, SB  
 214. 06840 **Tortora dal collare** *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)  
**A** SB  
 215. 06870 **Tortora selvatica** *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)  
**A** M reg, B

**Psittaciformes**Psittacidae

216. 07120 **Parrocchetto dal collare** *Psittacula krameri* (Scopoli, 1769)  
**C** SB naturalized  
 217. 20390 **Parrocchetto monaco** *Myopsitta monachus* (Boddaert, 1783)  
**C** SB naturalized  
<sup>4</sup>218. .... **Amazzone fronteblo** *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758)  
**C** SB naturalized (Genova)

---

<sup>4</sup> È stato assegnato un numero all'Amazzone fronteblo, *Amazona aestiva*, anche se non è considerata specie naturalizzata, vista la situazione esistente a Genova.

**Cuculiformes**Cuculidae

219. 07160 **Cuculo dal ciuffo** *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, B irr (1° nid. IM 2006) [108]
220. 07240 **Cuculo** *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758  
 A M reg, B

**Strigiformes**Tytonidae

221. 07350 **Barbagianni** *Tyto alba* (Scopoli, 1769)  
 A M irr, W irr?, SB

Strigidae

222. 07390 **Assiolo** *Otus scops* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr, B
223. 07440 **Gufo reale** *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)  
 A SB
224. 07510 **Civetta nana** *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758)  
 A SB [44]
225. 07570 **Civetta** *Athene noctua* (Scopoli, 1769)  
 A SB
226. 07610 **Allocco** *Strix aluco* Linnaeus, 1758  
 A SB
227. 07670 **Gufo comune** *Asio otus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
228. 07680 **Gufo di palude** *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)  
 A M irr
229. 07700 **Civetta capogrosso** *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)  
 A SB

**Caprimulgiformes**Caprimulgidae

230. 07780 **Succiacapre** *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758  
 A M reg, B

**Apodiformes**Apodidae

231. 07950 **Rondone comune** *Apus apus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, B
232. 07960 **Rondone pallido** *Apus pallidus* (Shelley, 1870)  
 A M reg, B
233. 07980 **Rondone maggiore** *Apus melba* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, B
234. 08000 **Rondone indiano** *Apus affinis* (Gray, 1832)  
 A A-2 (GE 1890, 2006) [91, 95]

**Coraciiformes**Alcedinidae

235. 08310 **Martin pescatore** *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB

Meropidae

236. 08390 **Gruccione egiziano** *Merops persicus* Pallas, 1773  
 B A-1 (GE 2 ind. m. e f. 1834) [50, 60]

237. 08400 **Gruccione** *Merops apiaster* Linnaeus, 1758

A M reg, B

#### Coraciidae

238. 08410 **Ghiandaia marina** *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758

A M reg (B GE 1817) [42]

#### Upupidae

239. 08460 **Upupa** *Upupa epops* Linnaeus, 1758

A M reg, B

### Piciformes

#### Picidae

240. 08480 **Torcicollo** *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758

A M reg, W irr, B

241. 08550 **Picchio cenerino** *Picus canus* Gmelin, 1788

B A-6 (1843, 1+2? ante 1930; GE 1844, 1898 2m, 1911; SP 1860) [102]

242. 08560 **Picchio verde** *Picus viridis* Linnaeus, 1758

A SB

243. 08630 **Picchio nero** *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)

A SB

244. 08760 **Picchio rosso maggiore** *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)

A SB

245. 08830 **Picchio rosso mezzano** *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758)

B A-3 (GE 1847, 2 segn. 1883) [51, Museo GE]

246. 08840 **Picchio dalmatino** *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1803)

B A-8 (IM 1868; GE 1855, 2 segn. 1863, 2 segn. 1874, 1880, ante 1886) [60, 104]

247. 08870 **Picchio rosso minore** *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)

A SB

248. 08980 **Picchio tridattilo** *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758)

B A-1 (ante 1927) [Museo GE]

### Passeriformes

#### Alaudidae

249. 09610 **Calandra** *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766)

A A-10 (2 segn. xxxx; IM ante 1942; SV 1893; GE 1828, 3 ind. 1953, 1978, B? 1984; SP xxxx, 25 ind. 1912) [102, 104]

250. 09620 **Calandra asiatica** *Melanocorypha bimaculata* (Ménétries, 1832)

B A-1 (1887) [5, 25, 61]

251. 09660 **Calandra nera** *Melanocorypha yeltoniensis* (J.R. Forster, 1767)

B A-1 (SP 1868) [4]

252. 09680 **Calandrella** *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814)

A M reg, B

253. 09720 **Cappellaccia** *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)

A M irr (B ante 1950)

254. 09740 **Tottavilla** *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)

A M reg, W, SB

255. 09760 **Allodola** *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758

A M reg, W, B

256. 09780 **Allodola golgi** *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)

B A-3(1874; SV 1882; GE 1886) [104, Museo GE]

#### Hirundinidae

257. 09810 **Topino** *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

A M reg, B



CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

258. 09910 **Rondine montana** *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769)  
 A M reg, W, SB
259. 09910 **Rondine** *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W irr, B
260. 10010 **Balestruccio** *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr, B
261. 09950 **Rondine rossiccia** *Cecropis daurica* Laxmann, 1769  
 A M reg, B irr (SV 200x; GE 1999; SP 1990) [55, Valflorito R. ined]

Motacillidae

262. 10020 **Calandro maggiore** *Anthus richardi* Vieillot, 1818  
 A M irr
263. 10050 **Calandro** *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, B
264. 10090 **Prispolone** *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, B
265. 10110 **Pispola** *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W
266. 10120 **Pispola golarossa** *Anthus cervinus* (Pallas, 1811)  
 A M irr
267. 10140 **Spioncello** *Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, B
268. 10142 **Spioncello marino** *Anthus petrosus* (Montagu, 1798)  
 B A-1 (1846) [60]
269. 10170 **Cutrettola** *Motacilla flava* Linnaeus, 1758  
 A M reg
270. 10180 **Cutrettola testagialla orientale** *Motacilla citreola* Pallas, 1776  
 A A-3 (GE 1976, 1992, 2008) [36, 75, 99, 113]
271. 10190 **Ballerina gialla** *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771  
 A M reg, W, SB
272. 10200 **Ballerina bianca** *Motacilla alba* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB

Bombycillidae

273. 10480 **Beccofrusone** *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr, W irr

Cinclidae

274. 10500 **Merlo acquaiolo** *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758)  
 A SB

Troglodytidae

275. 10660 **Scricciolo** *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB

Prunellidae

276. 10840 **Passera scopaiola** *Prunella modularis* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, B
277. 10940 **Sordone** *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)  
 A M reg, W, B?

Turdidae

278. 10950 **Usignolo d'Africa** *Cercotrichas galactotes* (Temminck, 1820)  
 A A-6 (1 ante 1840, 1887; GE 1883, 1901, 1983; SP 1862) [5, 103]
279. 10990 **Pettiroso** *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB par
280. 11030 **Usignolo maggiore** *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758)  
 A A-2 (xxxx; SP 1990) [5, 53, 76]

281. 11040 **Usignolo** *Luscinia megarhynchos* C.L. Brehm, 1831  
A M reg, B
282. 11060 **Pettazzurro** *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)  
A M reg
283. 11130 **Codazzurro** *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773)  
A A-1 (GE 1967) [98]
284. 11210 **Codirosso spazzacamino** *Phoenicurus ochruros* (S.G. Gmelin, 1774)  
A M reg, W, B
285. 11220 **Codirosso comune** *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, B
286. 11370 **Stiaccino** *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, B
287. 11390 **Saltimpalo** *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1766)  
A M reg, W, SB
288. 11460 **Culbianco** *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, B
- <sup>5</sup>289. 11470 **Monachella dorsonero** *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770)  
B A-2 (GE 1850, 1860) [22, 39]
290. 11480 **Monachella** *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, B irr
291. 11490 **Monachella del deserto** *Oenanthe deserti* (Temminck, 1825)  
A A-1 (GE 1954) [39, 104]
292. 11580 **Monachella nera** *Oenanthe leucura* (Gmelin, 1789)  
A A (B extinct) (IM 1998-99; SB ante 1950) [Chiusi A. ined]
293. 11620 **Codirossone** *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766)  
A M reg, B
294. 11660 **Passero solitario** *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758)  
A SB
295. 11700 **Tordo dorato** *Zoothera dauma* (Latham, 1790)  
B A-3 (1863; GE 1870,1905) [104]
296. 11760 **Tordo di Pallas** *Catharus guttatus* (Pallas, 1811)  
B A-1 (SV 1854) [39]
297. 11770 **Tordo di Swainson** *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840)  
B A-1 (GE 1843) [39]
298. 11860 **Merlo dal collare** *Turdus torquatus* Linnaeus, 1758  
A M reg, W irr
299. 11870 **Merlo** *Turdus merula* Linnaeus, 1758  
A M reg, W, SB par
300. 11960 **Cesena fosca** *Turdus eunomus* Temminck, 1831  
A A-3 (GE 1862-63, 1978; SP 1865) [5, 39]
301. 11970 **Tordo golanera** *Turdus atrogularis* Jarocki, 1819  
A A-2 (SP 1868, GE 2008) [17]
302. 11980 **Cesena** *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758  
A M reg, W
303. 12000 **Tordo bottaccio** *Turdus philomelos* C.L. Brehm, 1831  
A M reg, W, SB par
304. 12010 **Tordo sassello** *Turdus iliacus* Linnaeus, 1766  
A M reg, W
305. 12020 **Tordela** *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758  
A M reg, W, SB

<sup>5</sup> La data di cattura del secondo esemplare è citata erroneamente in Borgo *et alii* (2005 - Atlante Ornitologico della città di Genova [22]) come 1960.

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

Sylviidae

306. 12200 **Usignolo di fiume** *Cettia cetti* (Temminck, 1820)  
A SB
307. 12260 **Beccamoschino** *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)  
A M?, W?, SB
308. 12360 **Forapaglie macchiettato** *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)  
A M reg
309. 12380 **Salciaiola** *Locustella luscinioides* (Savi, 1824)  
A M irr?
310. 12410 **Forapaglie castagnolo** *Acrocephalus melanopogon* (Temminck, 1823)  
A M reg?, W irr
311. 12420 **Pagliarolo** *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817)  
A M irr?
312. 12430 **Forapaglie comune** *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758)  
A M reg
313. 12500 **Cannaiola verdognola** *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798)  
A M reg ?
314. 12510 **Cannaiola comune** *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)  
A M reg, B
315. 12530 **Cannareccione** *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, B
316. 12550 **Canapino pallido orientale** *Hippolais pallida* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)  
B A-3 (ante 1872; ante 1887; 2 ind. SP 1863) [40, 104]
317. 12590 **Canapino maggiore** *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)  
A M reg
318. 12600 **Canapino comune** *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817)  
A M reg, B
319. 12770 **Capinera** *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, W, SB par
320. 12760 **Beccafico** *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)  
A M reg, B
321. 12730 **Bigia padovana** *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1795)  
B A-1 (GE ante 1867) [Museo GE]
322. 12740 **Bigiarella** *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)  
A M reg, B
323. 12720 **Bigia grossa** *Sylvia hortensis* (Gmelin, 1789)  
A M reg, B
324. 12750 **Sterpazzola** *Sylvia communis* Latham, 1787  
A M reg, B
325. 12640 **Sterpazzola della Sardegna** *Sylvia conspicillata* Temminck, 1820  
A A-3 (GE 1885, 2009; SP 1999) [33, 76]
326. 12620 **Magnanina comune** *Sylvia undata* (Boddaert, 1783)  
A SB
327. 12610 **Magnanina sarda** *Sylvia sarda* Temminck, 1820  
A M irr
328. 12690 **Bigia di Rüppell** *Sylvia rueppelli* Temminck, 1823  
B A-1 (SP 1869) [83]
329. 12650 **Sterpazzolina comune** *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764)  
A M reg, B
330. 12652 **Sterpazzolina di Moltoni** *Sylvia subalpina* Temminck, 1820  
A M reg, B
331. 12670 **Occhiocotto** *Sylvia melanocephala* (Gmelin, 1789)  
A SB
332. 13070 **Lui bianco** *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)  
A M reg, B
333. 13080 **Lui verde** *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)  
A M reg, B?

334. 13110 **Lui piccolo** *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)  
 A M reg, W, SB
335. 13120 **Lui grosso** *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg
336. 13140 **Regolo** *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, B
337. 13150 **Fiorrancino** *Regulus ignicapilla* (Temminck, 1820)  
 A M reg, W, SB

Muscicapidae

338. 13350 **Pigliamosche** *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)  
 A M reg, B
339. 13430 **Pigliamosche pettirosso** *Ficedula parva* (Bechstein, 1794)  
 A A-9 (8 ante 1950; SP 2008) [57, 81]
340. 13480 **Balia dal collare** *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815)  
 A M reg, B irr (GE 1985, 2006, 2010) [1, Mortara S. ined.]
341. 13490 **Balia nera** *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)  
 A M reg

Timaliidae

342. 13640 **Basettino** *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr (B GE 1845) [1]
343. 14070 **Usignolo del Giappone** *Leiothrix lutea* (Scopoli, 1786)  
 C SB naturalized

Aegithalidae

344. 14370 **Codibugnolo** *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB

Paridae

345. 14620 **Cinciarella** *Cyanistes caeruleus* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB
346. 14640 **Cinciallegra** *Parus major* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB
347. 14540 **Cincia dal ciuffo** *Lophophanes cristatus* Linnaeus, 1758  
 A SB
348. 14610 **Cincia mora** *Periparus ater* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB
349. 14420 **Cincia alpestre** *Poecile montanus* Conrad, 1827  
 A SB
350. 14400 **Cincia bigia** *Poecile palustris* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB

Sittidae

351. 14790 **Picchio muratore** *Sitta europaea* Linnaeus, 1758  
 A SB

Tichodromidae

352. 14820 **Picchio muraiolo** *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766)  
 A SB?

Certhiidae

353. 14860 **Rampichino alpestre** *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758  
 A SB
354. 14870 **Rampichino comune** *Certhia brachydactyla* C.L. Brehm, 1820  
 A SB

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

Remizidae

355. 14900 **Pendolino** *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr, B

Oriolidae

356. 15080 **Rigogolo** *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W irr?, B

Laniidae

357. 15150 **Averla piccola** *Lanius collurio* Linnaeus, 1758  
 A M reg, B
358. 15190 **Averla cenerina** *Lanius minor* Gmelin, 1788  
 A M irr, B irr (SV 1977, 1979, 1984)
359. 15200 **Averla maggiore** *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758  
 A M irr, W irr
360. 15203 **Averla meridionale** *Lanius meridionalis* Temminck, 1820  
 A A-8 (2 ante 1930; GE 1876, 1920; IM 1931, 1890-1940, 1975; SV 1970)  
 [104, Museo GE, coll. Pazzucconi ex Giribaldi]
361. 15230 **Averla capirossa** *Lanius senator* Linnaeus, 1758  
 A M reg, B irr

Corvidae

362. 15390 **Ghiandaia** *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)  
 A SB
363. 15490 **Gazza** *Pica pica* (Linnaeus, 1758)  
 A SB
364. 15570 **Nocciolaia** *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, B?
365. 15580 **Gracchio alpino** *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus, 1766)  
 A SB
366. 15590 **Gracchio corallino** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
367. 15600 **Taccola** *Corvus monedula* Linnaeus, 1758  
 A SB
368. 15630 **Corvo comune** *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758  
 A M irr, W irr?
369. 15671 **Cornacchia nera** *Corvus corone* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W irr, SB
370. 15673 **Cornacchia grigia** *Corvus cornix* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W irr, SB
371. 15720 **Corvo imperiale** *Corvus corax* Linnaeus, 1758  
 A SB

Sturnidae

372. 15830 **Storno nero** *Sturnus unicolor* Temminck, 1820  
 A A-8 (xxxx; GE 2 segn 1867, 1882, 1997, 2005; SP xxxx, 1978) [23, 86]
373. 15820 **Storno** *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB
374. 15840 **Storno roseo** *Pastor roseus* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr

Passeridae

- <sup>6</sup>375. 15910 **Passera europea** *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)  
 A SB

<sup>6</sup> Inclusa Passera d'Italia *Passer italiae* (Vieillot, 1817) e forme intermedie.

376. 15920 **Passera sarda** *Passer hispaniolensis* (Temminck, 1820)  
 A A-4 (IM 2004; SV 2002; GE 2004, 2007) [46, 88, Gosmar ined.]
377. 15980 **Passera mattugia** *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
378. 16040 **Passera lagia** *Petronia petronia* (Linnaeus, 1766)  
 A A (IM 2005; SV 1963, 1977; GE 1949; SP 2008) (SB ante 1850) [18, 47, 104]
379. 16110 **Fringuello alpino** *Montifringilla nivalis* (Linnaeus, 1766)  
 A M irr, W irr

Fringillidae

380. 16360 **Fringuello** *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB
381. 16380 **Peppola** *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W
382. 16400 **Verzellino** *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)  
 A M reg, W, SB
383. 16490 **Verdone** *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
384. 16530 **Cardellino** *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
385. 16440 **Venturone alpino** *Carduelis citrinella* (Pallas, 1764)  
 A M reg, W, SB?
386. 16540 **Lucherino** *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W
387. 16600 **Fanello** *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, SB
388. 16620 **Fanello nordico** *Carduelis flavirostris* (Linnaeus, 1758)  
 B A-3 (2 segn. ante 1930; SV 1887) [104, Museo GE]
389. 16630 **Organello** *Carduelis flammea* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr?, W irr
390. 16660 **Crociera** *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, SB
391. 16680 **Crociera delle pinete** *Loxia pytyopsittacus* Borkhausen, 1793  
 B A-1 (GE 2 ind. 1851) [104]
392. 16760 **Trombettiere** *Bucanetes githagineus* (Lichtenstein, 1823)  
 B A-3 (SV 1882; GE 1843, 1858) [104]
393. 16790 **Ciuffolotto scarlatto** *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)  
 A A-7 (2 ind. ante 1864; SV 1839, 1878, 1892; 8 ind. GE 1968; SP 1861) [104]
394. 17100 **Ciuffolotto** *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)  
 A SB, M irr
395. 17170 **Frosone** *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W, B? (B SV 1976) [1]

Emberizidae

396. 18340 **Passerella iliaca** *Passerella iliaca* (Merrem, 1786)  
 D A-1 (GE 1936) [48]
397. 18470 **Zigolo di Lapponia** *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758)  
 B A-4 (SV ante 1864, 1879, 1941; SP 1861) [94, 104]
398. 18500 **Zigolo delle nevi** *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758)  
 A M irr, W irr
399. 18560 **Zigolo golarossa** *Emberiza leucocephalos* S.G. Gmelin, 1771  
 A A-10 (SV ante 1864, 1883, 1929, 1950; GE 1947-48, 5 segn. 1950) [80, 94, 102]
400. 18570 **Zigolo giallo** *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758  
 A M reg, W, B
401. 18580 **Zigolo nero** *Emberiza cirulus* Linnaeus, 1766  
 A M reg, W, SB
402. 18600 **Zigolo muciatto** *Emberiza cia* Linnaeus, 1766

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

- A M reg, W, SB  
 403. 18660 **Ortolano** *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758  
 A M reg, B  
 404. 18680 **Ortolano grigio** *Emberiza caesia* Cretzschmar, 1826  
 A A-9 (xxxx; SV xxxx, ante 1840, ante 1872, 1886, 1891; GE inizi '900, 1947, 1979)  
 [80, 94, 100, 104]  
 405. 18730 **Zigolo boschereccio** *Emberiza rustica* Pallas, 1776  
 B A-10 (SV 1844, 1871, 1884, 3 segn. ante 1886, 1871, 1909; GE 1827, 1868)  
 [60, 104, Museo GE]  
 406. 18740 **Zigolo minore** *Emberiza pusilla* Pallas, 1776  
 A A-7 (IM 1934, 8 ind. 1989/90; SV 1866; 2 segn. GE ante 1886, 1889, 1975)  
 [60, 104, Museo GE]  
 407. 18760 **Zigolo dal collare** *Emberiza aureola* Pallas, 1773  
 B A-4 (ante 1867; IM 1878, 1932; SV 1881) [94, 104]  
 408. 18770 **Migliarino di palude** *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)  
 A M reg, W  
 409. 18810 **Zigolo capinero** *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769  
 A M irr  
 410. 18820 **Strillozzo** *Emberiza calandra* Linnaeus, 1758  
 A M reg, SB

Segnalazioni dubbie, di incerta interpretazione o generiche

- 01540 **Cigno minore** *Cygnus columbianus* (Ord, 1815)  
 B A-1 (IM 1850 ca.) [104]  
 01680 **Oca colombaccio** *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758)  
 ... A  
 02730 **Sparviere levantino** *Accipiter brevipes*  
 ... A  
 09700 **Calandrina** *Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820)  
 B A-1 (1862)  
 13030 **Lui scuro** *Philloscopus fuscatus* (Blyth, 1842)  
 A A-1 (IM 2005) Omologazione sospesa [40]  
 16990 **Ciuffolotto delle pinete** *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758)  
 ... A

BIBLIOGRAFIA

Generale

- FRACASSO G., BACCETTI N. & SERRA L., 2009 - La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B, C - *Avocetta*, 33 (1): 5-24.  
 SPANÒ S., 1977 - Avifauna Ligure (vecchi e nuovi dati) - *Il Mondo degli Uccelli*, 7: 15-33.

Riferimenti A (Pubblicazioni)

- 1 - AA.VV., 1989 - Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria. Regione Liguria - *Microart's*, Recco (GE), 208 pp.  
 2 - ANDREOTTI A., BORGO E. & TRUFFI G., 1991 - Presenze di Strolaghe (*Gavia* spp.) in Liguria. In: SROP (red.), Atti V Convegno Italiano di Ornitologia - *Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina*, 17: 281-285.  
 3 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1902 - Atlante ornitologico. Uccelli europei con notizie d'ordine generale e particolare - *Hoepli*, Milano, xvii + 567 pp. + 50 tav.  
 4 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1904 - Manuale di ornitologia italiana - *Hoepli*, Milano, viii + 908 pp.  
 5 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929 - Ornitologia italiana - *Hoepli*, Milano, cli + 1046 pp. + xxxvi tav.  
 6 - BACCETTI N., 1995 - Revisione delle catture di una specie giunta all'orlo dell'estinzione: *Numenius tenuirostris* (Aves, Scolopacidae) - *Ricerche di biologia della Selvaggina*, 94: 1-18.



- 7 - BAGHINO L., 1996 a - Avvistamenti ornitologici interessanti per la Liguria - *Picus* [42] (Anno 22, n°3): 141-142.
- 8 - BAGHINO L., 1996 b - The spring migration of raptors over a site of Western Liguria: results 1985 to 1994 (pp. 387-391). In: MUNTANER J. & MAYOL J. (Eds). *Biología y conservación de las Rapaces Mediterráneas, 1994 - Monografías, n. 4, SEO*, Madrid, 488 pp.
- 9 - BAGHINO L., 2008 - Res Ligusticae CCLIII. Monitoraggio della migrazione post-riproduttiva dei rapaci diurni nella Zona di Protezione Speciale IT 1331578 "Beigua-Turchino" (Aves, Accipitriformes et Falconiformes) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, Genova, 99: 513-534.
- 10 - BAGHINO L., 2010 a - Aquila di Bonelli *Aquila fasciata*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2009 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 5: 47-61.
- 11 - BAGHINO L., 2010 b - La migrazione autunnale nel Parco del Beigua: il sito di Arenzano (GE) - *InfoMigrans*, 26: 8.
- 12 - BAGHINO L. & LEUGIO N., 1990 - La migrazione prenuziale degli Accipitriformes e dei Falconiformes in un sito della Liguria occidentale - *Avocetta*, 14: 47-57.
- 13 - BAGHINO L., PIERETTI L.W. & SILVERI M., 1987 - Risultati del primo anno di osservazioni sulla migrazione dei rapaci nel comprensorio della Gava, nella provincia di Genova (1984). In: BACCETTI N. & SPAGNESI M. (red.). *Rapaci Mediterranei, III. Atti del IV Colloquio Internazionale sui Rapaci Mediterranei, Sant'Antioco (Cagliari), 11-13 ottobre 1984 - Supplementi alle Ricerche di Biologia della Selvaggina*, 12: 21-27.
- 14 - BALLETO E., 1977 - Analisi faunistico-venatoria ed ecologica della regione Liguria - *Grafica Don Bosco*, Genova, 124 pp.
- 15 - BORGIO E., 1989 - Nuova osservazione di Re degli edredoni, *Somateria spectabilis*, in Liguria - *Riv. ital. Orn.*, 59: 124-126.
- 16 - BORGIO E., 1995 - I Laridae del Museo civico di Storia naturale di Genova. I. Stercorariini e Rynchopini - *Annali del Museo Civico di storia Naturale "G. Doria"*, Genova, 90: 521-528.
- 17 - BORGIO E., 2009 a - Seconda segnalazione ligure di Tordo golanera (*Turdus atrogularis* Jarocki, 1819) - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 4: 7-8.
- 18 - BORGIO E., 2009 b - Palmaria, "l'isola degli uccelli" ligure - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 4: 9-12.
- 19 - BORGIO E., 2011 - Rinvenimento di Falcone della Barberia (*Falco pelegrinoides pelegrinoides* Temminck, 1829) a Genova: seconda segnalazione per l'Italia - *Doriana*, vol. 8, n° 371, 6 pp.
- 20 - BORGIO E., BURLANDO B., CORNARA L., MARANINI N., SPANÒ S. & TRUFFI G., 1996 - Variazioni dell'avifauna nel costruendo porto di Genova Voltri (1984 - 1993). In: Fraissinet M., Coppola D., Del Gaizo S., Grotta M. & Mastronardi D. (a cura di). *Atti del Convegno Nazionale "L'Avifauna degli ecosistemi di origine antropica: zone umide artificiali, coltivi, aree urbane"*. Monografia n. 5 dell'ASOIM - *Electa*, Napoli: 104-107.
- 21 - BORGIO E., SPANÒ S. & TRUFFI G., 1998 - Materiali per una storiografia ornitologica minore. Nota 4: la collezione Pinelli Gentile di Tagliolo Monferrato (AL) - *Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici dell'Università di Genova*, 62-63: 5-29.
- 22 - BORGIO E., GALLI L., GALUPPO C., MARANINI N. & SPANÒ S., 2005 - Atlante Ornitologico della città di Genova (1996 - 2000) - *Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici dell'Università di Genova*, 69-70: 1-317.
- 23 - BORGIO E. & TRUFFI G., 1998 - Riconferma di Storno nero, *Sturnus unicolor*, in Liguria (NW Italy) - *Riv. ital. Orn.*, 68: 214-215.
- 24 - BORGIO E., VERNER A. & TRUFFI G., 1992 - Primo accertamento in Liguria di Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus* - *Riv. ital. Orn.*, 62: 181-182.
- 25 - BOSCHETTI G.A., 1904-06 - Appunti per lo studio della avifauna ligure - *Avicula*, 10: 24-28, 44-53.
- 26 - BOTTERO M., 2005 - Gabbiano del Caspio *Larus cachinnans*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Liguria: 2004 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 0: 30-46.
- 27 - BOTTERO M., 2006 a - Osservazioni di Poiana calzata *Buteo lagopus* in Liguria - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 1: 5-7.
- 28 - BOTTERO M., 2006 b - Poiana codabianca *Buteo rufinus*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Liguria: 2005 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 1: 28-42.



- 29 - BOTTERO M., 2007 a - Nuova segnalazione di Gabbiano roseo *Larus genei* Brème 1840 in Liguria - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 2: 5-6.
- 30 - BOTTERO M., 2007 b - Gabbiano del Caspio *Larus cachinnans*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Liguria: 2006 - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 2: 53-67.
- 31 - BOTTERO M., 2009 - Albatro dai sopraccigli neri *Talassarche melanophris*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2008 - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 4: 22-38.
- 32 - BOTTERO M., 2010 a - Osservazioni di Strolaga maggiore *Gavia immer* in Liguria - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 5: 8-9.
- 33 - BOTTERO M., 2010 b - Sterpazzola di Sardegna *Sylvia conspicillata*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2009 - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 5: 47-61.
- 34 - BOTTERO M. & PAPI D., 2010 - Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2009 - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 5: 47-61.
- 35 - BOTTERO M., PEDEMONTE R. & RAPETTI C., 2008 - Osservazione di Aquila imperiale *Aquila heliaca* in Liguria - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 3: 7-8.
- 36 - BRICHETTI P., ARCAMONE E. & OCCHIATO D., 2002 - Commissione Ornitologica Italiana (COI) già Comitato di Omologazione Italiano. Report n° 15 - *Avocetta*, 26: 117-121.
- 37 - BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003 - Ornitologia italiana. Vol. 1. Gaviidae - Falconidae - *Oasi Alberto Perdisa Editore*, Bologna, xvi + 463 pp.
- 38 - BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2006 - Ornitologia Italiana. Vol. 3. Stercorariidae - Caprimulgidae - *Oasi Alberto Perdisa Editore*, Bologna, xvi + 437 pp.
- 39 - BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2008 - Ornitologia Italiana. Vol. 5. Turdidae - Cisticolidae. *Oasi Alberto Perdisa Editore*, Bologna, xvi + 429 pp.
- 40 - BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2010 - Ornitologia Italiana. Vol. 6. Sylviidae - Paradoxornithidae - *Oasi Alberto Perdisa Editore*, Bologna, xviii + 493 pp.
- 41 - BRICHETTI P. & OCCHIATO D., 2005 - Commissione Ornitologica Italiana (COI). Report n° 19 - *Avocetta*, 29: 93-107.
- 42 - CALVI G., 1828 - Catalogo d'ornitologia di Genova - *Pagano*, Genova, 96 pp.
- 43 - CALVINI M., 2005 - Prima segnalazione ligure di Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla* L., 1758 - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 0: 5-10.
- 44 - CALVINI M., 2008 - Prima segnalazione di Civetta nana *Glaucidium passerinum* in Liguria - *Riv. ital. Orn.*, 77: 143-146.
- 45 - CARAZZI D. (cur.), 1898 - Guida-catalogo del Museo Civico della Spezia - *Museo Civico*, La Spezia, 68 pp.
- 46 - CAULA B., 2005 - Osservazione di Passera sarda *Passer hispaniolensis* in provincia di Imperia - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 0: 11-14.
- 47 - CHIUSI A., 2006 - Passera lagia *Petronia petronia*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Liguria: 2005 - *Il Bianco* (*Bollettino ROL*), n° 1: 28-42.
- 48 - DE BEAUX O., 1939 - Il primo fringillide nordamericano (*Passerella iliaca iliaca* Merraeum) catturato in Italia - *Riv. ital. Orn.*, 9: 103-107.
- 49 - DELLA TOFFOLA M., CARPEGNA F. & ALESSANDRIA G., 1995 - Nuova segnalazione di Aquila di Bonelli *Hieräetus fasciatus* in Piemonte. In: ARCAMONE E. & BRICHETTI P. (a cura di). Nuovi avvistamenti - *Avocetta*, 19: 231.
- 50 - DURAZZO C., 1840 - Degli uccelli liguri - *Ponthenier*, Genova, iii + 95 pp.
- 51 - ELTER O., 1986 - La Collezione Ornitologica del Museo di Zoologia dell'Università di Torino. Cataloghi VII - *Museo Regionale di Scienze Naturali*, Torino, 513 pp.
- 52 - FASANO S., BOANO G. & FERRO G., 2005 - 25 anni di inanellamento in Piemonte e Valle d'Aosta. Lab. Terr. Educ. Amb. - Museo Civico Craveri di Storia Naturale - *Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese*, Vol. 5, Bra, 224 pp.
- 53 - FRACASSO G., NIEDERFRINIGER O. & PIACENTINI D., 1984 - Nuovo status per l'Usignolo maggiore, *Luscinia luscinia*, in Italia? - *Riv. ital. Orn.*, 54: 230-234.
- 54 - GALLI L., ALUIGI A. & BAGHINO L., 2006 - Guida agli Uccelli della ZPS "Beigua-Turchino" e del Parco del Beigua - *Ente Parco del Beigua*, Arenzano, 358 pp.
- 55 - GALUPPO C. & BORGIO E., 2000 a - Nidificazione di Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, Linnaeus, 1771, sulle alture di Genova - *Picus*, 50: 105-107.

- 56 - GALUPPO C. & BORGO E., 2000 b - Sulla presenza del Gabbiano corso, *Larus audouinii*, Payraudeau, 1826 attuale e storica sulle coste liguri - *Picus*, 50: 131-132.
- 57 - GIAGNONI R. & FORTUNATO M., 2009 - Osservazione di Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva* sull'isola del Tino (SP) - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 4: 5-6.
- 58 - GIAGNONI R. & GRILLO C., 2010 - Svernamento di 4 Gru *Grus grus* in bassa Val di Magra (SP) - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 5: 10-15.
- 59 - GIGLIOLI E.H., 1881 - Elenco delle specie di uccelli che trovansi in Italia stazionarie o di passaggio, colla indicazione della nidificazione e della migrazione - *Annali di Agricoltura*, 36: 1-133.
- 60 - GIGLIOLI E.H., 1886 - Avifauna italiana - *Succ. Le Monnier*, Firenze, 623 pp.
- 61 - GIGLIOLI E.H., 1889 - Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte prima. Avifauna italiana - *Succ. Le Monnier*, Firenze, 706 pp.
- 62 - GIGLIOLI E.H., 1907 - Secondo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Avifauna italiana - *Succ. Le Monnier*, Firenze, xxiv + 784 pp.
- 63 - GIORGINI M. & RIDONDELLI S., 1992 - Osservazione di un Piro-piro terek, *Xenus cinereus*, nella periferia di Genova - *Avocetta*, 16: 53.
- 64 - GIORGINI M. & SILVERI M., 2010 a - Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2009 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 5: 47-61.
- 65 - GIORGINI M. & SILVERI M., 2010 b - Stercorario maggiore *Stercorarius skua*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2009 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 5: 47-61.
- 66 - GIORGINI M. & TRUFFI G., 1990 - Primo accertamento di presenza di Lanario, *Falco biarmicus*, in Liguria - *Riv. ital. Orn.*, 60: 204-205.
- 67 - GNECCHI RUSCONE G. & MOLTONI E., 1954 - Prima cattura in Italia di Berta grigia (*Puffinus griseus*, Gmelin) - *Riv. ital. Orn.*, 24: 125-127.
- 68 - GORLIER G., 1975 - Osservazioni ornitologiche del litorale e della zona di mare comprese tra Vado Ligure (SV) e Finale Ligure (SV) - *Riv. ital. Orn.*, 45: 61-67.
- 69 - JANNI O. & FRACASSO G., 2009 - Commissione Ornitologica Italiana (COI). Report n° 22 - *Avocetta*, 33: 117-122.
- 70 - JANNI O. & FRACASSO G., in pubbl. - Commissione Ornitologica Italiana (COI). Report n° 23 - *Avocetta*, 34.
- 71 - LEVI D. & TRUFFI G., 1987 - Nuova segnalazione di Gabbiano glauco, *Larus hyperboreus*, in Liguria - *Riv. ital. Orn.*, 57: 155-156.
- 72 - MACCHIAVELLI G., 2008 - Avvistamenti di 2 Aquile di mare (*Haliaeetus albicilla*) sul fiume Magra (SP) - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 3: 9-10.
- 73 - MARANINI N., BURLANDO B. & RATTO E., 1992 - Nuovo avvistamento di Oca facciabianca, *Branta leucoptera*, in Liguria - *Riv. ital. Orn.*, 62: 60-61.
- 74 - MARANINI N., CORNARA L., BURLANDO B. & BORGO E., 1991 - Osservazione in Liguria di Piovanello violetto, *Calidris maritima* - *Riv. ital. Orn.*, 61: 67-68.
- 75 - MARANINI N. & CRUPI F., 1994 - Quinta segnalazione di Cutrettola testagiaglia orientale, *Motacilla citreola* - *Riv. ital. Orn.*, 64: 82.
- 76 - MESSINEO A., GRATTAROLA A. & SPINA F., 2001 - Dieci anni di Progetto Piccole Isole - *Biologia e conservazione della fauna*, 106: 1-240.
- 77 - MINGOZZI T., 1987 - Revisione critica delle segnalazioni italiane di Poiana codabianca (*Buteo rufinus* Cr.). In: BACCETTI N. & SPAGNESI M. (red.). Rapaci Mediterranei, III. Atti del IV Colloquio Internazionale sui Rapaci Mediterranei, Sant'Antioco (Cagliari), 11-13 ottobre 1984 - *Supplementi alle Ricerche di Biologia della Selvaggina*, 12: 155-167.
- 78 - MOLTONI E., 1931 - Su alcuni uccelli rari italiani recentemente pervenuti alla Raccolta Ornitologica del Museo di Milano - *Natura*, 22: 109-113.
- 79 - MOLTONI E., 1932 - L'Aquila imperiale (*Aquila heliaca* Savigny) in Italia - *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale in Milano*, 71: 281-284.
- 80 - MOLTONI E., 1951 - Notizie su due specie di zigoli (*Emberiza*) considerati rari per l'Italia - *Riv. ital. Orn.*, 21: 45-51.
- 81 - MOLTONI E., 1958 - Le catture del Pigliamosche pettirosso in Italia - *Riv. ital. di Orn.*, 28: 232-233.
- 82 - MOLTONI E., 1968 - La Pavoncella gregaria, *Chettusia gregaria* (Pallas) in Italia - *Riv. ital.*

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DI LIGURIA

- Orn.*, 38: 67-70.
- 83 - MOLTONI E., 1970 - Altra Silvia del Rüppell - *Sylvia rüppelli*, Temminck - presa in Italia - *Riv. ital. Orn.*, 40: 70-72.
- 84 - OLIOSSO G., 1980 - Observation d'un Mergule nain *Alle alle* en Méditerranée - *Alauda*, 48: 257.
- 85 - ORSINI G., 1879 - Catalogo di uccelli della Liguria raccolti dal dottore Gaetano Orsini - *Martini*, Genova, 26 pp.
- 86 - PALTRO P., 2006 - Storno nero *Sturnus unicolor*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Liguria: 2005 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 1: 28-42.
- 87 - PEDEMONTE R., 2006 - Biancone *Circaetus gallicus*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Liguria: 2005 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 1: 28-42.
- 88 - PEDEMONTE R., 2008 - Passera sarda *Passer hispaniolensis*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2007 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 3: 25-39.
- 89 - PICCIOLI R. & ROSI R., 1994 - Vecchia cattura di un Pollo sultano della Martinica, *Porphyrula martinica*, in una zona umida salmastra alla periferia della Spezia - *Riv. ital. Orn.*, 63: 227-229.
- 90 - PODENZANA G., 1914 - La cattura di una "Uria troile" nel Golfo della Spezia - *Riv. ital. Orn.*, 3: 136-138.
- 91 - RAPETTI C., 2007 - Rondone indiano *Apus affinis*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Liguria: 2006 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 2: 53-67.
- 91 bis - ROMÈ A. & TRAVISON G., 1982 - Nuovi dati sul Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) in Italia - *Riv. ital. Orn.*, 52 (1-2): 85-90.
- 92 - ROSSI A., 1954 - Note liguri - *Riv. ital. Orn.*, 24: 190-191.
- 93 - RUGGERI L., 2001 - Osservazione di Aquila di Bonelli in Liguria - *Riv. ital. Orn.*, 71: 63.
- 94 - SALVADORI T., 1872 - Fauna d'Italia. Parte seconda. Uccelli - *Vallardi Editore*, Milano, lvi + 352 pp.
- 95 - SALVADORI T., 1890 - Res Ligusticae XIII. Il *Cypselus affinis* in Liguria - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 9: 549-553.
- 96 - SANNAZZARO A., 1973 - Il *Phalaropus fulicarius* (L.) in Piemonte - *Riv. ital. Orn.*, 43: 462-466.
- 97 - SPANÒ S., 1967 - Considerazioni su una raccolta ornitologica della Liguria orientale - *Riv. ital. Orn.*, 37: 314-335.
- 98 - SPANÒ S., 1968 - Una cattura di Codazzurro (*Tarsiger cyanurus cyanurus* (Pallas)) - *Riv. ital. Orn.*, 38: 57-58.
- 99 - SPANÒ S., 1977 - Conferma di Cutrettola testagiolla orientale (*Motacilla citreola* Pallas) in Italia - *Riv. ital. Orn.*, 47: 235-238.
- 100 - SPANÒ S., 1979 - Nuova cattura di Ortolano grigio in Italia - *Riv. ital. Orn.*, 49: 295-296.
- 101 - SPANÒ S. & PODESTÀ E., 1981 - Quindici anni di inanellamenti a Chiavari e Lavagna (Osservatorio Ornitologico Ligure): risultati e osservazioni - *Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici dell'Università di Genova*, 48-49: 143-168.
- 102 - SPANÒ S., TRUFFI G. & BURLANDO B. (red.), 1998 - Atlante degli uccelli svernanti in Liguria - *Regione Liguria*, 253 pp.
- 103 - SPANÒ S. & TRUFFI G., 1984 - Nuova cattura di Usignolo d'Africa, *Cercotrichas galactotes galactotes*, in Liguria e rassegna delle presenze in Italia - *Riv. ital. Orn.*, 54: 81-87.
- 104 - SPANÒ S. & TRUFFI G., 1987 - Gli Uccelli della Liguria occidentale - *Regione Liguria - Sagep*, Genova, 151 pp.
- 105 - TRUFFI G. & BORGO E., 1993 - Prima segnalazione ligure di Grandule, *Pterocles alchata*. *Riv. ital. Orn.*, 63: 110 - 111.
- 106 - TRUFFI G. & MARANINI N., 1989 - Presenza di Gabbiano roseo, *Larus genei*, a Genova. *Riv. ital. Orn.*, 59: 290-291.
- 107 - TRUFFI G., SPANÒ S. & COTTA G., 1998 - Materiali per una storiografia ornitologica minore. Nota 3: la dispersa collezione Noceto di Zinola (SV) - *Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici dell'Università di Genova*, 58-59: 227-238.
- 108 - VALFIORITO R., 2007 - Primo accertamento di nidificazione di Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* in Liguria - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 2: 7-9.
- 109 - VALFIORITO R., 2009 - Moretta grigia *Aythya marila*. In: BAGHINO L. & BOTTERO M. (red.). Report Annuale Ligure: 2008 - *Il Biancone (Bollettino ROL)*, n° 4: 22-38.

- 110 - VALFIORITO R. & CAULA B., 2003. In: RUGGERI L. (red.). *Annuario EBN 2003 - Edizioni EBN Italia.*

Riferimenti B (Siti web e altro)

- 111 - Archivio PAL - Progetto Atlante Liguria (1981 - 1986)  
112 - EBN Italia - <http://www.ebnitalia.it>  
113 - LIGURIA BIRDING - <http://www.liguriabirding.net>  
114 - National Park Hohe Tauern - [http://www.hohetauern.at/dmdocuments/2010\\_Dateien/Forschung/Telemetrie\\_Bartgeier/Maseta02022010.jpg](http://www.hohetauern.at/dmdocuments/2010_Dateien/Forschung/Telemetrie_Bartgeier/Maseta02022010.jpg)  
115 - Zurcher E. & Patzig P., 2010 - <http://www.ornitho.it> (osservazione del 25.I.2010)